

# *Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen Horst Marsau*

## **Gussfenster Katalog 04.2018**

Hiermit präsentieren wir Ihnen den aktuellen Katalog der Kunstguss-Diele Horst Marsau.

Wir fertigen seit mehr als 30 Jahren Gussfenster für die verschiedensten Baubereiche. Der Ursprung unseres Programms kommt aus Norddeutschland, wo seit mehr als 100 Jahren viele Häuser mit gusseisernen Fenstern verschiedener Formen ausgestattet waren.

Die Anwendung der Fenster erstreckt sich über  
**Neubau, Umbau, Renovierung bis zum Denkmalschutz.**

Wir können für jeden Bedarfsfall, wenn Gussfenster verlangt werden, entsprechende Modelle liefern.

Wir fertigen die Fenster fast ausnahmslos in Al-Sandguss. Dadurch beträgt das Gewicht ca. 1/3 der gusseisernen Fenster und Korrosion und Rißneigung wird verhindert.

In den mehr als 30 Jahren haben wir viele Modelle nach Kundenwünschen neu entworfen und gegossen.

**Das Lieferprogramm wird ständig erweitert.  
Wir fertigen auch Gussfenster nach Ihren gewünschten Maßen.**

Unser Kundenkreis umfasst  
**Architekten, Bauherren und Denkmalspfleger.**

Gegen Mehrpreis bauen wir auch **Lüftungsflügel** in die Fenster ein.

Die Fenster sind, wenn nicht anders bestellt, mit einem Spezialhaftgrundanstrich versehen. Darauf dürfen nur handelsübliche Einkomponenten-Kunstharzlacke aufgetragen werden.

Wir liefern die Fenster auch einbaufertig, d.h.

- **pulverbeschichtet** nach RAL-Farbtönen
- **fertig verglast:**
  - a) Einfachglas - Float oder Ornament (4 mm)
  - b) Restaurationsglas (3-4 mm)
  - c) gewölbtes Glas (4 mm)
  - d) Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
  - e) Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
  - f) Wärmeschutz-Isolierglas 4-6-4 (14 mm), auch als Restaurations- oder gewölbtes Glas
  - g) Wärmeschutz-Isolierglas 4-16-4 (24 mm), auch als Restaurations- oder gewölbtes Glas



**Gussfenster sind wartungsfrei**, wenn pulverbeschichtet.

Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Lieferprogramm gefällt, und Sie uns Anfragen oder Aufträge zusenden würden.

**Preise auf Anfrage**

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen  
Horst Marsau*


Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>




# Inhalt


	Seite
Erläuterungen zum Katalog	3
Einbauhinweis	3
Übersicht der Lieferoptionen	4
Isolierverglasung	5
Beispiele für Verglasungen	6
Merkblatt Gußfenster-Lüftungsflügel	7
Rundbogenfenster	Abschnitt I
Flachbogenfenster	Abschnitt II
Rechteckfenster	Abschnitt III
Halbrundfenster	Abschnitt IV
Rundfenster	Abschnitt V
Fenster in Kastenbauweise	Abschnitt VI
Anhang	



*Rundbogenfenster*




*Flachbogenfenster*




*Rechteckfenster*



*Halbrundfenster*



*Rundfenster*



*Fenster in Kastenbauweise*



# Erläuterungen zum Katalog

Damit Sie sich in unserem neuen Katalog möglichst schnell zurecht finden, haben wir auf dieser Seite die wichtigsten Informationen für Sie zusammengetragen.

## Inhaltsverzeichnis

Im Inhaltsverzeichnis finden Sie alle verschiedenen Bauart-Typen unserer Gussfenster. So finden sich alle Rundbogenfenster im Abschnitt römisch I. Flachbogenfenster schließen im Abschnitt römisch II daran an, gefolgt von den Rechteck-, Halb- und den Rundfenstern.

## Typ

Dies ist die Bezeichnung des Fensters.

## Beispiel


Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
ltzehoe	815	730	455	2,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar

## Maße und Gewichte

Zu jedem Fenster finden Sie ausführliche Angaben in einer übersichtlichen Tabelle. Eine solche Tabelle sehen Sie nachstehend als Beispiel:

Das Maß A gibt die Gesamthöhe, Maß C die Höhe bis zum Bogen und Maß B die Breite des Fensters an. In der Spalte „Gewicht“ finden sie das etwaige Gewicht des Fensters ohne Verglasung. Sind zwei Maße bzw. Gewichte angegeben so bezieht sich die erste Angabe auf Normalglas- die zweite Angabe auf Isolierglas-Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Größen und Gewichte geringfügig abweichen können.



## Einbauhinweis

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass zwischen dem Gussfenster und dem Mauerwerk eine thermische Trennung erfolgt! Bei Fragen hierzu sprechen Sie uns bitte an.



# Unsere Lieferoptionen

Wir liefern die Gußfenster pulverbeschichtet nach RAL und verglast. Pulverbeschichtete Gußfenster sind **einbaufertig**.

Auf Wunsch liefern wir die Gußfenster auch nur grundiert mit einem Spezialhaftgrund. Hierauf dürfen nur Einkomponentenlacke aufgetragen werden.

Wir bieten die folgenden Lieferoptionen:



Wenn gewünscht, liefern wir Ihnen die Fenster pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen.



Alle Fenster können Sie von uns auch bereits mit **Einfachverglasung**, mit einer Dicke von 4 mm bestellen. Neben **Floatglas** (4 mm) bieten wir auch **Ornament-** (4 mm), **Restaurations-** (3-4 mm) und **gewölbtes Glas** an (4 mm).




Viele Fenster aus unserem Angebot können Sie mit **Isolierglas** 4-6-4 mit einer Dicke von 14 mm bestellen. Auch hier sind Ausführungen mit **Restaurations-** und **gewölbtem Glas** möglich. Alle Isolierglas-Fenster eignen sich auch für Einfach-Glas.



Viele Fenster können mit einem Lüftungsflügel ausgerüstet werden. Lüftungsflügel können mit einem, von uns entwickelten Feststeller, in geöffneter Position arretiert werden.



Lüftungsflügel für Rundbogen, Flachbogen und Rechteckfenster



Lüftungsflügel für Halbrundfenster



# Isolierverglasung

Es gibt zwei Möglichkeiten der ISO-Verglasung:

- A) Gussfenster mit Isolierglas 4-6-4 (14 mm)



- B) Gussfenster mit Einfachverglasung (4 mm), außen.

Holzfenster mit Isolierverglasung 4-16-4  
(1 Scheibe, 24 mm, U-Wert ca. 1,1 - 1,2 W/m<sup>2</sup>K), innen.


- C) Dreifachverglasung 4-12-4-12-4 (3 Scheiben, 36 mm, U-Wert ca. 0,7 - 0,9 W/m<sup>2</sup>K  
1 Bauteil (Kastenbauweise)

Dieses ist bauphysikalisch der optimale Wärmeschutz.




# Beispiele für Verglasungen

## Einfachverglasung




Fensterrahmen




Innensteg

## Isolierverglasung




Fensterrahmen



Innensteg

## Kastenbau - Doppelfenster



Fensterrahmen

Innensteg




# Merkblatt Gußfenster - Lüftungsflügel

Für die Verriegelung des Lüftungsflügels und die eventuell gewünschte Dauerlüftung liefern wir von uns entwickelte Feststeller mit.

Stellen Sie den Feststeller bei geschlossenem Lüftungsflügel so ein, dass ohne großen Kraftaufwand der Lüftungsflügel gegen den Fensterrahmen gedrückt wird.

Für die Dauerlüftung klemmen Sie den Lüftungsflügel zwischen den Feststeller.





*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen

Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825


info@kunstguss-diele.de

<http://www.kunstguss-diele.de>

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen  
Horst Marsau*

**Abschnitt I**

**Rundbogenfenster**



Ihr Lieferant für  
Gussfenster

Gussfenster sind,  
wenn  
pulverbeschichtet,  
**wartungsfrei.**



*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*


Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>


### Hinweis

Das Rundbogenfenster des Typs *Hollingstedt I* umfasst 6 Felder (2 in der Höhe, 3 in der Breite).

Der Typ *Hollingstedt II* umfasst 9 Felder (3 x 3).




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Hollingstedt I</b>	1.645	1.125	1.055	12,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Hollingstedt II</b>	2.170	1.650	1.055	16,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Sierksdorf</b>	1.300	800	1.000	6,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Bad Bramstedt</b>	1.230	-	850	14,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Rodenas</b>	715	-	385	2,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Brunsbüttel</b>	985	-	595	3,9 / 7,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Flensburg</b>	1.000	-	610	4,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Malente</b>	1.180	-	720	7,0 / 8,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar



Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Albersdorf</b>	1.400	-	700	7,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






### Hinweis


Das Rundbogenfenster des Typs *Molfsee* kann mit einem Lüftungsflügel geliefert werden, der sich über zwei Felder erstreckt.

Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Glücksburg</b>	635	-	425	2,0	lieferbar	lieferbar	-	-
<b>Scharbeutz</b>	1.290	-	850	5,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Molfsee</b>	800	-	600	6,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Mönkeberg</b>	1.040	-	495	2,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Lübeck</b>	1.800	-	440	6,0	lieferbar	lieferbar	-	-



Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Nortorf</b>	1.210	-	435	5,0	lieferbar	lieferbar	-	-






### Hinweis


Das Rundbogenfenster des Typs *Schönberg* wird in der Ausführung ‚Isolierglas‘ mit einer Einzelscheibe verglast, die sich über alle vier Felder erstreckt.

Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Schönberg</b>	495	-	270	0,8 / 1,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-
<b>Rendsburg</b>	560	-	320	1,0	lieferbar	lieferbar	-	-
<b>Lindholm</b>	575	-	330	3,3	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Horsbüll</b>	615	-	500	4,1	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Laboe</b>	670	-	410	1,35 / 3,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Neumünster</b>	715	-	430	2,4 / 3,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Lunden</b>	765	-	485	2,8 / 4,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Hörup</b>	860	-	570	5,1	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Simonsberg</b>	875	-	505	2,5 / 5,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Sterup</b>	885	-	585	5,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Bad Schwartau</b>	1.155	-	570	4,2	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Ladelund</b>	850	625	450	6,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar



Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Mölln</b>	1.010	-	660	6,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






### Hinweis


Das Rundbogenfenster des Typs *Pahlen* wird in der Ausführung ‚Isolierglas‘ mit einer Einzelscheibe verglast, die sich über alle vier Felder erstreckt.

Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Pahlen</b>	725	-	435	3,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Tornesch</b>	965	-	570	8,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Kirchenfenster</b>	3.640	-	1.465	97,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Remscheid</b>	1.655	-	1.035	21,0	lieferbar	lieferbar	-	-






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Keitum</b>	300	-	215	0,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Wilhelmshaven</b>	1.080	815	530	5,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Oldsum</b>	780	-	480	4,9	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Stade</b>	1.370	-	980	12,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Stolk</b>	800	-	300	1,6	lieferbar	lieferbar	-	-
<b>Seedorf</b>	900	-	250	1,5	lieferbar	lieferbar	-	-



Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Süderholm</b>	495	-	270	1,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-
<b>Wrohm</b>	875	-	505	4,7	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
Husby	935	-	505	4,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
 Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>





*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen

Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825


info@kunstguss-diele.de

<http://www.kunstguss-diele.de>

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

**Abschnitt II**

**Flachbogenfenster**



Ihr Lieferant für  
Gussfenster


Gussfenster sind,  
wenn  
pulverbeschichtet,  
**wartungsfrei.**



*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*


Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	End- lackiert	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Wittstock</b>	620	540	470	2,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Burow</b>	640	600	400	2,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Puttlitz</b>	710	620	520	2,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Tiebensee</b>	710	640	460	4,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Schlei</b>	710	675	565	2,2	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Tarbek</b>	725	685	565	3,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Pritzwalk</b>	730	680	530	2,6	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Bordesholm</b>	845	800	565	3,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Flintbek</b>	855	845	490	3,6	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Satrup</b>	960	910	725	3,8	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Meldorf</b>	660	560	915	6,0	lieferbar	lieferbar	-	-




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Kappeln</b>	340	310	495	1,25	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Aventoft</b>	355	310	505	2,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-
<b>Hohwacht</b>	420	350	695	1,8	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Bredstedt</b>	420	370	555	1,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Grömitz</b>	440	370	705	3,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Moorriem</b>	470	420	600	2,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Rantum</b>	565	500	845	4,5 / 5,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Haffkrug</b>	495	-	415	1,3	lieferbar	lieferbar	-	-
<b>Rantzau</b>	625	600	515	3,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-
<b>Oyten</b>	705	640	610	3,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Heidenau</b>	707	672	610	2,2	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Eutin</b>	1.150	810	860	7,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar







Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Dagebüll</b>	1.000	-	970	6,85	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Tinum</b>	708	-	380	1,4	lieferbar	lieferbar	-	-
<b>Tating</b>	770	-	475	1,7	lieferbar	lieferbar	-	-
<b>Tangstedt</b>	920	870	420	4,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Elmshorn</b>	995	920	750	6,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Norby</b>	500	450	670	2,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Bilsen</b>	675	640	720	3,4	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Syke</b>	700	610	710	3,8	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Ellerau</b>	700	635	845	3,7	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Borgsum</b>	790	725	855	7,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Wesselburen</b>	825	760	710	3,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Kleihörn</b>	855	820	720	3,9	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Breklum</b>	935	880	735	6,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Maasholm</b>	980	935	705	6,15	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Tellingstedt</b>	980	830	730	4,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Rehhorst</b>	1250	830	1200	5,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Beldorf</b>	830	800	680	3,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Hemme</b>	935	895	685	4,9	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Breiholz</b>	1.000	910	820	8,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Sieseby</b>	1.007	1.000	715	8,9	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Klanxbüll</b>	1.220	1.130	1.000	9,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Lendernhude</b>	1.240	1.180	735	8,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Bissau</b>	1.280	1.200	840	10,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Sensby</b>	810	780	450	6,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar



Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Rieseby</b>	810	750	910	11,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Gadebusch</b>	1.400	1.210	1.180	14,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Grambow</b>	1.720	1.475	1.440	17,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar


#### Hinweis

Das Flachbogenfenster des Typs *Bunsoh* kann mit einem Lüftungsflügel geliefert werden, der sich über vier Felder erstreckt.




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Bunsoh</b>	1.560	1.430	1.000	14,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Schwerin</b>	790	760	410	5,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Erfde</b>	750	650	860	3,8	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Delve</b>	905	805	1.000	8,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Fleckeby</b>	1.070	1.010	880	14,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Bosau</b>	860	630	1.110	7,6	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Itzehoe</b>	815	730	458	2,0 / 4,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Heide</b>	530	-	440	1,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Westerhever</b>	980	940	695	8,7	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Jork</b>	1.000	940	565	4,4	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Travenbrück</b>	1.040	1.020	590	8,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Bergenhusen</b>	1.100	1.000	700	4,8	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Hesel</b>	510	450	710	3,3	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Osterhever</b>	510	472	695	4,7	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Sittensen</b>	580	510	765	2,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Gaushorn</b>	1.150	1.110	1.010	12,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Arkebek</b>	1.255	1.195	745	8,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Archsum</b>	1110	790	1655	12,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Schobüll</b>	775	700	790	3,5	lieferbar	lieferbar	-	-






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Boosbüll</b>	690	665	480	5,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Hittfeld</b>	2.290	2.080	1.910	26,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Gröde</b>	460	370	325	2,4	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Maasbüll</b>	1.100	980	775	5,75	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Goldelund</b>	1.080	900	1.350	8,25	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Tondern</b>	990	925	990	10,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Bargum</b>	1.080	950	980	6,95	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Blankenese</b>	405	250	720	4,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




#### Hinweis


Das Flachbogenfenster des Typs *Langeoog* kann mit einem Lüftungsflügel geliefert werden, der sich über vier Felder erstreckt.

Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Langeoog</b>	1.700	1.620	700	9,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Rabel</b>	2.070	2.000	940	16,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Ratekau</b>	715	515	1.920	14,6	lieferbar	lieferbar	-	-




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Poel</b>	825	820	275	3,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Gelting</b>	450	370	685	4,4	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Hochdonn</b>	495	416	990	2,6	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Lindewitt</b>	510	440	830	2,9	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Sörup</b>	555	480	1.000	3,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Osterby</b>	620	570	940	3,7	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Stendal</b>	650	570	945	4,4	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Arnis</b>	1.560	1.430	1.800	24,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Haby</b>	420	350	645	3,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Bovenau</b>	505	450	640	4,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar



Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Genthin</b>	1.150	1.050	960	6,1	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Höhe C in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Schönhausen</b>	890	840	530	3,6	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
 Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>





*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen

Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825


info@kunstguss-diele.de

<http://www.kunstguss-diele.de>

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

**Abschnitt III**

**Rechteckfenster**



**Hinweis:** Alle Rechteckfenster können sowohl waagrecht, als auch senkrecht eingebaut werden.



Ihr Lieferant für  
Gussfenster



Gussfenster sind,  
wenn  
pulverbeschichtet,  
**wartungsfrei.**





*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Wittmund</b>	480	680	2,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Jever</b>	590	710	2,6	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Schortens I</b>	600	745	2,7	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Schortens II</b>	600	795	2,9	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Wedel</b>	625	740	3,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Quickborn</b>	620	820	3,7	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Kellinghusen</b>	705	860	4,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Kating</b>	830	600	5,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Karby</b>	940	560	6,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Esens</b>	1.050	500	4,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Hamdorf</b>	820	1.000	7,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Wien</b>	1.700	1.000	14,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Mimbach</b>	2.000	1.000	16,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Glinde</b>	1.500	590	6,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Drage</b>	1.000	1.000	6,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Schafstedt</b>	1.230	1.000	8,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Kittendorf</b>	1.370	980	13,4	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Auerbach</b>	1.470	1.485	17,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Waren</b>	540	780	6,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Lübow</b>	580	830	4,1	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Zwota</b>	715	985	7,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Barkenholm</b>	810	585	3,2	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Boostedt</b>	1.210	800	4,2	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar







Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Wentorf</b>	1.210	505	5,1	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Reinbek</b>	1.210	585	5,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Hamersen</b>	2.280	855	13,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Niederursel</b>	2.500	1.400	26,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Soest</b>	1.665	870	16,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Barkau</b>	1.000	1.000	9,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Falkenstein</b>	1.100	985	9,9	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Tappendorf</b>	1.120	1.055	5,4	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Dissau</b>	1.220	1.200	5,9	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Lensahn</b>	1.230	1.350	12,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Emkendorf</b>	1.475	985	11,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Eystrup</b>	605	895	3,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Treia</b>	670	1.020	4,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Charlottenhof</b>	1.800	2.100	31,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar







Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Thumby</b>	385	385	2,8	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Intschede</b>	420	410	2,3	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Eddelak</b>	805	600	2,7	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Firrel</b>	785	960	4,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar
<b>Aurich</b>	1.000	700	6,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
Varel	1.400	1.750	19,6	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar





Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
Holtsee	550	550	2,7	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Schaumburg</b>	1.140	880	12,6	lieferbar	lieferbar	-	-




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Rockwisch</b>	785	485	-	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Rodewisch</b>	785	485	3,9	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar



Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
<b>Schönheide</b>	1.470	455	6,1	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Bückeberg</b>	1.440	950	12,5	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar



Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbeschichtet	Normalglas	Isolierglas	Lüftungsflügel
<b>Fischerhude</b>	2.000	380	12,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-





Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftung- flügel
Rissen	2.025	780	10,4	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar



*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*


Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen  
Horst Marsau*

**Abschnitt IV**

**Halbrundfenster**



**Hinweis:** Alle Halbrundfenster werden in der Isolierglas-Ausführung mit einer einzelnen Scheibe verglast.



Ihr Lieferant für  
Gussfenster


Gussfenster sind,  
wenn  
pulverbeschichtet,  
**wartungsfrei.**




*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>List</b>	335	670	1,4 / 1,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Preetz</b>	305	515	1,4	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Friedrichstadt</b>	510	1.410	7,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Westerland</b>	440	1.720	7,0	lieferbar	lieferbar	-	-






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Garding</b>	215	415	0,7 / 0,9	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-
<b>Rügge</b>	220	430	0,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Tarp</b>	440	840	4,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Pellworm</b>	370	700	2,5 / 3,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-



Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Hörnum</b>	410	820	2,4 / 2,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Morsum</b>	220	420	0,55	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur Iso
<b>Munkmarsch</b>	300	600 / 595	1,4 / 1,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur Iso
<b>Wrixum</b>	365	710	1,45	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG
<b>Niebüll</b>	395	780	1,4 / 3,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	lieferbar
<b>Seeth</b>	430	770	3,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG
<b>Nordstrand</b>	450	865	2,4	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG
<b>Dellstedt</b>	610	1.025	3,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG


#### Hinweis

Das Halbrundfester des Typs *Niebüll* wird in der Ausführung mit Isolierglas mit mehr als einer einzelnen Scheibe verglast.






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Eckernförde I</b>	280 / 275	550 / 540	1,0 / 1,4	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Eckernförde II</b>	300 / 295	595 / 590	1,3 / 1,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG







Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Haselund</b>	520	1.055	3,6	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-



Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Wittdün</b>	250	495	1,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG
<b>Leck</b>	275	550	2,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG





Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
Schülp	440	680	2,15	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG



*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen

Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825


info@kunstguss-diele.de

http://www.kunstguss-diele.de

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen  
Horst Marsau*

## **Abschnitt V**

### **Rundfenster**



**Hinweis:** Alle Rundfenster werden in der Isolierglas-Ausführung mit einer einzelnen Scheibe verglast.

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen  
Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>



Ihr Lieferant für  
Gussfenster


Gussfenster sind,  
wenn  
pulverbeschichtet,  
**wartungsfrei.**




*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>




Typ	∅ in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Marne 460</b>	460	1,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-
<b>Marne 530</b>	530	1,8	lieferbar	lieferbar	-	nur EG
<b>Marne 580</b>	580	2,5 / 3,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG
<b>Büsum</b>	685	2,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG




Typ	∅ in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Husum</b>	550	2,4 / 2,5	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG






Typ	Ø in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
Kiel	840	5,1	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Ø in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
Nieblum	390	1,2 / 1,65	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-






Typ	Ø in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Plön</b>	400	1,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Ø in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Schleswig</b>	440	1,1 / 1,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	nur EG






Typ	Ø in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Tönning</b>	565 / 560	2,3 / 2,8	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Ø in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Wyk</b>	390	1,9 / 2,0	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-






Typ	Ø in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Amrum</b>	345	1,4	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-




Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Hooge</b>	400	260	1,3	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-






Typ	Höhe A in mm	Breite B in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Wilster</b>	450 / 445	325 / 320	1,0 / 1,2	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-



Typ	∅ in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
<b>Hude</b>	470 / 460	2,7	lieferbar	lieferbar	lieferbar	-





Typ	Ø in mm	Gewicht in kg	Pulverbe- schichtet	Normal- glas	Isolier- glas	Lüftungs- flügel
Fahretoft	635	3,0	lieferbar	lieferbar	-	lieferbar

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
 Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>





*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen

Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825


[info@kunstguss-diele.de](mailto:info@kunstguss-diele.de)

<http://www.kunstguss-diele.de>

*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen  
Horst Marsau*

## **Abschnitt VI**

### **Fenster in Kastenbauweise**



*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen  
Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>



Ihr Lieferant für  
Gussfenster

Gussfenster sind,  
wenn  
pulverbeschichtet,  
**wartungsfrei.**



*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*


Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen  
Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de  
<http://www.kunstguss-diele.de>


Das Doppelfenster in sogenannter Kastenbauweise besteht zum einen aus einem Außenfenster als Gussfenster einfachverglast (4 mm). Das Innenfenster ist, bis zu einer bestimmten Größe, eine Ganzglasisoscheibe (4-16-4 mm), die in einem Holzrahmen verbaut ist.

Hier sehen Sie eine Übersicht aller Fenster, die wir bisher in Kastenbauweise gefertigt haben.


Archsum




Lunden



Breiholz



Neumünster




Brunsbüttel




Niebüll




Bunsoh




Pellworm




Elmshorn




Rantum



Husum




Schortens I



Laboe



Sterup





*Kunstguss-Diele und Galerie Schloss Ricklingen*  
*Horst Marsau*

Im Dorfe 4 • 30826 Garbsen

Tel.: +49 5031-75243 • Fax.: +49 5031-74825

info@kunstguss-diele.de

<http://www.kunstguss-diele.de>